


Oak

G R E S
A R T®
C E R Á M I C A



Classic Design


*Oak tree effect,
with textured grain relief.*





Oak

6 Colours



22,5x90



Brown

Honey

Grey

Cream

Tortora

Tea



Oak Brown
22,5x90





Oak Brown
22,5x90





Oak Cream
22,5x90



Oak Honey
22,5x90





»» *Oak
Honey*



Oak Tortora
22,5x90




Oak Tea
22,5x90



Oak Brown



Oak Brown
GP0515
22,5x90




*Skirting
Step* **7x90**
22,5x90


PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ.MT.BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ.MT.PALLET
6	± 23,5 KG	1,22	54	± 1.269 KG	65,88



Oak Honey



Oak Honey
GP0514
22,5x90



*Skirting
Step* **7x90**
22,5x90

PEÇAS CAIXA
PIECES BOX

6

PESO CAIXA
WEIGHT BOX

± 23,5 KG

M² CAIXA
SQ.MT.BOX

1,22

CAIXAS PALETE
BOX PALLET

54

PESO PALETE
WEIGHT PALLET

± 1.269 KG

M² PALETE
SQ.MT.PALLET


65,88



Oak
Grey



Oak Grey
GP0516
22,5x90



*Skirting
Step* **7x90**
22,5x90

PEÇAS CAIXA
PIECES BOX

6

PESO CAIXA
WEIGHT BOX

± 23,5 KG

M² CAIXA
SQ.MT.BOX

1,22

CAIXAS PALETE
BOX PALLET

54

PESO PALETE
WEIGHT PALLET

± 1.269 KG

M² PALETE
SQ.MT.PALLET


65,88



Oak Cream



Oak Cream
GP0517
22,5x90



Skirting Step 7x90
22,5x90


PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ.MT.BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ.MT.PALLET
6	± 23,5 KG	1,22	54	± 1.269 KG	65,88



Oak Tortora



Oak Tortora
GP0518
22,5x90



*Skirting
Step* **7x90**
22,5x90

PEÇAS CAIXA
PIECES BOX

6

PESO CAIXA
WEIGHT BOX

± 23,5 KG

M² CAIXA
SQ.MT.BOX

1,22

CAIXAS PALETE
BOX PALLET

54

PESO PALETE
WEIGHT PALLET

± 1.269 KG

M² PALETE
SQ.MT.PALLET


65,88



Oak
Tea



Oak Tea
GP0524
22,5x90



Skirting **7x90**
Step **22,5x90**

PEÇAS CAIXA
PIECES BOX

6

PESO CAIXA
WEIGHT BOX

± 23,5 KG

M² CAIXA
SQ.MT.BOX

1,22

CAIXAS PALETE
BOX PALLET

54


PESO PALETE
WEIGHT PALLET

± 1.269 KG


M² PALETE
SQ.MT.PALLET

65,88

SUSTAINABILITY



GRÉS PORCELÂNICO • GLAZED PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ • FEINSTEINZEUG




9,5mm

Espeçura • Thickness



VARIAÇÕES DE TONALIDADE • VARIATION IN TONE
VARIATIONS DE TONALITÉ • FARBABWEICHUNG



V2

Média • Medium

FORMAS DE APLICAÇÃO • TILING INSTRUCTIONS
FAÇONS DES POSE • VERLEFUNGARTEN


Aplicação em contrafiada não recomendada a mais de 1/3 da peça.

It's not recommended laying the pieces more than 1/3 of the length of the tile.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque carreau non supérieur à 1/3 de la longueur du carreau même.


Bei einer versetzten Verlegung empfehlen wir 2/3 [zweidrittel] Verbandverlegung.

Correto / Correct



1/3 Peça • Piece • Carreaux

Incorreto / Incorrect



1/2 Peça • Piece • Carreaux

Gresart - Cerâmica Industrial S.A.

Apartado 39 - EC de Oliveira do Bairro | 3770-954 Oliveira do Bairro | Portugal

Tel. +351 234 740 200 | Fax. +351 234 747 462

gresart@gresart.com | www.gresart.com












100% MADE IN
PORTUGAL



TECHNICAL DATA

Grés Porcelânico Vidrado
Glazed Porcelain Tiles
Grés Cérame Émaillé
Feinsteinzeug Glasiert
Grés Porcelánico

EN 14411:2012		Características Técnicas Technical Data Caractéristiques Techniques Technische Daten Datos Técnicos	Norma de Ensaio Test Norm Norme du Test Testnormen Norma de Prueba	Anexo • Annex Annexe • Anhang Grupo • Group Groupe • Gruppe	G BI _a	G R E S A R T [®] C E R A M I C A
	Comprimento e Largura Length and Width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y Anchura	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Espessura Thickness Épaisseur Dichte Grosor		± 5 %	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Rectilinearidade das Arestas Edge Warpages Rectitude des Arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los Bordos		± 0,5 %	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Medida da Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Grado de Ortogonalidad		± 0,5 %	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Medida da Planaridade Surface Flatness Planéité de la Superficie Ebenflächigkeit Medición de Planaridad		± 0,5 %	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Absorção de Água Water Absorption Absorption D'eau Wasseraufnahme Absorción de Agua	EN ISO 10545-3	E _w ≤ 0,5%	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Resistência à Flexão Breaking Strength Résistance à la Flexion Biegefestigkeit Resistencia a la Flexión	Módulo de Rutura Modulus of Rupture Module de Rupture Bruchmodul Módulo de Rotura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado	
		Força de Rutura Breaking Strenght Force de Rupture Bruchfestigkeit Resistencia a la Rotura		≥ 1300 N	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado	
	Resistência à Abrasão Resistance to Abrasion Résistance à L'abrasion Abnutzungsbeständigkeit Resistencia a la Abrasion		EN ISO 10545-7	Segundo os Valores do Fabricante According to Manufacturer Requirements Selon les Valeurs du Fabricant Gemäss der Werte des Herstellers Según los Valores del Fabricante	Indicação na Tabela de Preços Indication on Price List Indication sur la Liste de Prix Hinweis auf der Preisliste Indicación en la Tabla de Precios	
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance aux Chocs Thermiques Resistenz Gegen Thermischen Schock Reistencia ao Choue Térmico		EN ISO 10545-9	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado	
	Resistência ao Fendilhamento Cracking Resistance Résistance aux Trésaillures Abnutzungsbeständigkeit Resistencia a lo Agrietado		EN ISO 10545-11	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado	
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au Gel Frostbeständigkeit Resistencia al Hielo		EN ISO 10545-12	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranteed Garanti Gewährleistet Garantizado	
	Resistência aos Ácidos e Bases Resistance against Acids and Bases Résistance aux Acides et Bases Beständigkeit Gegen Säuren u Laugen Resistencia a los Ácidos y Bases	EN ISO 10545-13	Segundo os Valores do Fabricante According to Manufacter Requirements Selon les Valeurs du Fabricant Gemäss der Werte des Herstellers Según los Valores del Fabricante	Mínimo: GLB Minimum: GLB Minimum: GLB Minimum: GLB Mínimo: GLB		
	Resistência aos Produtos de Limpeza Domesticos Resistance to Household Cleaning Products Résistance aux Produits Ménagers de Nettoyage Beständigkeit Gegen Haushaltsprodukte Resistencia a los Produtos de Limpieza Domésticos		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB Mínimo: GB	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado		
	Resistência às Manchas Staining Resistance Résistance aux Taches Beständigkeit Gegen Flecken Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Classe 3 Minimum: Klasse 3 Mínimo: Clase 3	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado		



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional